NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POSTE FIXE PROFESSIONNEL



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Facile d'entretien, avec le simple démontage du carénage frontal et l'extraction sur glissière du groupe motopompe
- Réservoir détergent intégré 3.5 litres amovible avec niveau visible à l'extérieur. Équipé d'un filtre, d'une vanne de dosage et d'un système d'aspiration depuis un réservoir externe
- Pompe avec 2 voyants niveau d'huile dont un visible depuis l'extérieur
- Moteur 4 pôles (1400 tr/min) sur dimensionné avec protection extérieure anti-corrosion
- Vanne de réglage de pression professionnelle
- TotalStop Retardé
- Interrupteur rotatif
- Commande électrique avec interrupteur de démarrage
- Protection thermique du moteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE		WORK			Max		
13.050.0519	LAGO 21/170 TF	3 ph 400 V 50 Hz	Travail 170 bar Max 180 bar	1260 I/h	7.5 kW	-	3.5 lt	55 kg 62 x 47 x 51 cm

ÉQUIPEMENTS





060. POSTE FIXE PROFESSIONNEL WWW.SUROIL.FR 061.